






kaltgewalzt und scharfkantig  
**KP scharfkant aus Stahl**




**KP 68.184**/12 x 20 x 1,5



**KP 80.535**/30 x 15 x 4,0



**KP 79.032**/45 x 27 x 3,25




**KP 01.535**/60 x 55 x 5,0




**KP 68.176**/15 x 20 x 1,5



**KP 79.056**/30 x 20 x 4,0




**KP 84.538**/50 x 20 x 4,0




**KP 79.046**/70 x 25 x 3,0



**KP 98.508**/20 x 10 x 3,0




**KP 87.514**/30 x 25 x 3,0




**KP 79.150**/50 x 25 x 3,0




**KP 81.560**/70 x 25 x 4,0




**KP 79.116**/20 x 15 x 2,5



**KP 80.527**/30 x 25 x 4,0



**KP 79.155**/50 x 30 x 3,25




**KP 89.546**/70 x 45 x 4,0



**KP 00.507**/20 x 15 x 3,0



**KP 79.025**/33 x 50 x 3,75



**KP 80.536**/50 x 30 x 4,0




**KP 04.512**/70 x 45 x 5,0




**KP 72.183**/24 x 15 x 2,0



**KP 79.073**/35 x 25 x 4,0




**KP 01.515**/60 x 20 x 3,0




**KP 89.531**/80 x 25 x 3,5




**KP 01.511**/25 x 10 x 3,0



**KP 79.068**/36 x 24 x 3,0



**KP 82.577**/60 x 30 x 3,0




**KP 89.547**/100 x 40 x 4,0




**KP 69.100**/25 x 15 x 2,0



**KP 79.117**/40 x 24 x 3,25



**KP 79.074**/60 x 30 x 4,0




**KP 81.525**/140 x 50 x 4,0



**KP 01.512**/25 x 15 x 3,0



**KP 00.517**/40 x 25 x 3,5



**KP 89.537**/60 x 38 x 4,0






















**KP 00.509**/25 x 15 x 4,0




**KP 79.072**/30 x 15 x 3,0


## KP scharfkant – kaltgewalzte scharfkantige Profile aus Stahl – U-Profile, U-(Rolladen)-Profile und Winkelprofile

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |
| <b>KP 68.174</b> /12 x 12,5 x 2,0                                                  | <b>KP 79.119</b> /30 x 30 x 2,8                                                     | <b>KP 88.548</b> /10 x 10 x 2,0                                                     | <b>KP 80.577</b> /30 x 30 x 3,0                                                       |
|    |    |    |    |
| <b>KP 01.513</b> /14 x 14 x 2,0                                                    | <b>KP 79.076</b> /33 x 33 x 2,75                                                    | <b>KP 87.540</b> /15 x 15 x 2,0                                                     | <b>KP 08.505</b> /30 x 30 x 4,0                                                       |
|    |    |    |    |
| <b>KP 68.150</b> /15 x 15 x 1,5                                                    | <b>KP 79.026</b> /36 x 36 x 3,0                                                     | <b>KP 81.603</b> /15 x 15 x 3,0                                                     | <b>KP 12.509</b> /30 x 30 x 5,0                                                       |
|    |   |    |    |
| <b>KP 01.514</b> /16 x 16 x 2,0                                                    | <b>KP 72.185</b> /40 x 40 x 2,0                                                     | <b>KP 80.518</b> /20 x 20 x 2,0                                                     | <b>KP 80.540</b> /35 x 35 x 3,0                                                       |
|    |  |    |  |
| <b>KP 69.099</b> /20 x 20 x 2,0                                                    | <b>KP 80.519</b> /25 x 25 x 2,0                                                     | <b>KP 91.551</b> /20 x 20 x 3,0                                                     | <b>KP 10.509</b> /35 x 35 x 4,0                                                       |
|  |  |  |  |
| <b>KP 80.541</b> /20 x 20 x 2,5                                                    | <b>KP 79.120</b> /40 x 40 x 3,0                                                     | <b>KP 12.503</b> /20 x 20 x 4,0                                                     | <b>KP 11.510</b> /35 x 35 x 5,0                                                       |
|  |  |  |  |
| <b>KP 69.100</b> /25 x 25 x 2,0                                                    | <b>KP 80.526</b> /40 x 40 x 3,5                                                     | <b>KP 80.576</b> /25 x 25 x 3,0                                                     | <b>KP 82.523</b> /40 x 40 x 3,0                                                       |
|  |  |  |  |
| <b>KP 79.118</b> /25 x 25 x 2,5                                                    | <b>KP 87.515</b> /45 x 45 x 3,5                                                     | <b>KP 08.502</b> /25 x 25 x 4,0                                                     | <b>KP 12.516</b> /40 x 40 x 4,0                                                       |
|  |  |  |  |
| <b>KP 79.027</b> /25 x 25 x 4,0                                                    | <b>KP 79.031</b> /50 x 50 x 4,0                                                     | <b>KP 18.508</b> /25 x 25 x 5,0                                                     | <b>KP 08.507</b> /40 x 40 x 5,0                                                       |
|  |  |                                                                                     |                                                                                       |
| <b>KP 69.103</b> /30 x 30 x 2,0                                                    | <b>KP 80.520</b> /30 x 30 x 2,0                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
| <b>KP 79.075</b> /30 x 30 x 2,5                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |


## KP scharfkant – kaltgewalzte scharfkantige Profile aus Stahl – Winkelprofile und Z-Profile




KP 06.508/45 x 45 x 4,0




KP 08.501/45 x 45 x 5,0




KP 80.578/50 x 50 x 3,0




KP 80.579/50 x 50 x 4,0




KP 14.572/50 x 50 x 5,0




KP 85.511/60 x 60 x 3,0




KP 88.543/60 x 60 x 4,0



KP 08.508/60 x 60 x 5,0




KP 09.502/60 x 60 x 6,0



KP 07.525/80 x 80 x 5,0



KP 89.550/20 x 10 x 2,0




KP 01.525/20 x 10 x 2,5



KP 89.511/20 x 10 x 3,0




KP 89.514/20 x 14 x 3,0




KP 01.506/25 x 10 x 3,0




KP 79.154/25 x 15 x 3,0




KP 87.517/25 x 20 x 3,0




KP 00.516/30 x 15 x 3,5




KP 79.147/30 x 16 x 3,0



KP 79.148/30 x 16 x 4,0




KP 80.521/30 x 20 x 3,0




KP 80.549/30 x 20 x 4,0




KP 79.042/35 x 20 x 3,0




KP 80.511/35 x 20 x 4,0



KP 83.503/40 x 20 x 3,0




KP 81.511/40 x 20 x 4,0



KP 80.522/40 x 25 x 3,0




KP 81.524/40 x 25 x 4,0




KP 80.523/40 x 30 x 3,0




KP 80.531/40 x 30 x 4,0




KP 87.513/45 x 25 x 4,0




KP 80.524/45 x 30 x 3,0




KP 80.573/45 x 30 x 4,0




KP 80.525/50 x 25 x 3,0



KP 80.532/50 x 25 x 4,0































KP 01.505/50x30x3,0




KP 80.574/50x30x4,0


## KP scharfkant – kaltgewalzte scharfkantige Profile aus Stahl – Winkelprofile und Z-Profile








Winkelprofile



Z-Profile



U-Profile



Edelstahl



Cor-Ten

## Formen und Abmessungsbereiche

Kaltgewalzte, scharfkantige Profile „KP scharfkant“ werden nach EN 10162 in fünf Grundformen hergestellt: als gleichschenkelige sowie ungleichschenkelige U-Profile, Winkelprofile und als Z-Profile. Die Profile werden in Standardlängen von 6 m geliefert, der Abmessungsbereich der Profilschenkel reicht von 12 bis 140 mm und die Standardabmessungen sind in Wandstärken von 1,5 bis 6 mm verfügbar.

## Oberflächenbeschaffenheit

Die Oberflächenqualität der Profile wird hauptsächlich von der Beschaffenheit des Ausgangsmaterials bestimmt.

Zudem können Narben, Riefen oder Druckstellen durch das Profilieren oder Richten der Profile entstehen. Beim Einsatz chemisch entzunderter Vormaterials sind Beizflecken in geringem Umfang möglich.

## Werkstoffe

Das Ausgangsmaterial für KP PROFILE ist ungebeiztes Warmband und es entspricht als Fertigprodukt der Güte E 235. Auf Anfrage sind verschiedene Abmessungen auch in Edelstahl der Güte 1.4301 und unter dem Markennamen SEQUOIASTEEL auch in Cor-Ten-Stahl verfügbar. Andere Werkstoffe, spezielle Oberflächeneigenschaften und Lieferzustände sind gesondert zu vereinbaren.

## mit Leidenschaft aus Stahl

Husemann & Hücking Profile GmbH  
Zollhausstraße 20 | 58640 Iserlohn  
Telefon: +49 23 71-97 84-0 | Fax: +49 23 71-97 84-20  
E-Mail: [info@HusemannHuecking.de](mailto:info@HusemannHuecking.de)  
Internet: [www.husemannhuecking.de](http://www.husemannhuecking.de)  
[www.wpprofile.de](http://www.wpprofile.de) | [www.kpprofile.de](http://www.kpprofile.de)  
[www.sequoiasteel.de](http://www.sequoiasteel.de)



KP PROFILE, WP PROFILE und WP Systeme sind mit allen Maßen und Zeichnungen auf dem Smartphone verfügbar. Nutzen Sie diesen QR-Code zum Download.

